

AVIVACOM

PREMIUM SINK

ФАБРИКА ЭСТЕТИКИ И КАЧЕСТВА

КУХОННЫЕ МОЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

СМЕСИТЕЛИ

14000 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ

МОЙКА С NANO-ПОКРЫТИЕМ

В 10 РАЗ ВЫШЕ УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ
В 3 РАЗА ВЫШЕ ТВЕРДОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ




ДОПОЛНЯЕТ ДИЗАЙН СОВРЕМЕННОЙ КУХНИ

КУХОННАЯ МОЙКА С NANO-ПОКРЫТИЕМ

УСТОЙЧИВА К ЦАРАПИНАМ

УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ И ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ В ТРИ РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ У ОБЫЧНЫХ МОЕК, БЛАГОДАРЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА



Наночастицы серебра
Наночастицы кремния
Диоксид титана
Наночастицы оксида алюминия
Наночастицы оксида цинка
Диоксид циркония
Карбид вольфрама

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОЙКИ С NANO-ПОКРЫТИЕМ В ТРИ РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ У НИЗКОКАЧЕСТВЕННОЙ МОЙКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО БАКТЕРИИ НА ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОСАЖДАЮТСЯ.



При наличии NANO-покрытия достаточно один раз промыть мойку, чтобы предотвратить скопление бактерий.



ГИДРОФОБНАЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕЛАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ МОЙКИ НЕ СМАЧИВАЕМОЙ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ВОДА ЛЕГКО СКАТЫВАЕТСЯ С НЕЁ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

КУХОННЫЕ МОЙКИ **AVIVACOM** ИЗГОТОВЛЕННЫ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ **ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ**.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О КАЧЕСТВЕ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ И ПРОИЗВОДИМ **КАЖДУЮ МОЙКУ ВРУЧНУЮ**, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕЕ МАКСИМАЛЬНО ПРОЧНОЙ, ДОЛГОВЕЧНОЙ И НАДЕЖНОЙ.



КОРРОЗИЙНАЯ СТОЙКОСТЬ, РАСЧИТАННАЯ НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ СТАЛЬ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ НОВЕЙШИМ ПРОМЫШЛЕННЫМ СТАНДАРТАМ- ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ **МАКСИМАЛЬНУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ** К КОРРОЗИИ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ В ПРОЦЕССЕ ЭСПЛУАТАЦИИ.

ТОЛЩИНА ЧАШИ-0,8 ММ, ТОЛЩИНА УСТАНОВОЧ-НОГО БОРТА-3 ММ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ МОЙКЕ УВЕРЕННО ВЫДЕРЖИВАТЬ ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

НАНО ПОКРЫТИЕ

НАНО-ПОКРЫТИЕ ЗАЩИЩАЕТ МОЙКУ ОТ ЦАРАПИН, ПОТЕРИ ЦВЕТА, ПОВЫШАЕТ ГИДРОФОБНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ, УВЕЛИЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЩЕЛОЧЕЙ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ НА НАШЕМ ЗАВОДЕ, НЕ ИМЕЮЩАЯ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ РФ.





КУХОННАЯ МОЙКА САТИН

АПТ: S5045



50 x 45

АПТ: S6045






60 x 45

АПТ: S6545



65 x 45



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:


ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


ЦВЕТ: САТИН
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: БЕЗ ПОКРЫТИЯ
(ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ)
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША: 0.8 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ




КУХОННАЯ МОЙКА С NANO ПОКРЫТИЕМ



50 x 45



60 x 45



65 x 45

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-САТИН, NANO-ЧЕРНЫЙ,
NANO-ЗОЛОТО
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША: 0.8 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ

АПТ:BG-NS5050



ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

АПТ:WG-NS5050



БЕЛОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

АПТ:WGM-NS5050



БЕЛОЕ МАТОВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

50 x 50

АПТ:BG-NS6050



ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

АПТ:WGM-NS6050



ЧЕРНОЕ МАТОВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

АПТ:WG-NS6050



БЕЛОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

АПТ:WGM-NS6050



БЕЛОЕ МАТОВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН





60 x 50

АПТ:BG-NS6550



ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО
NANO-САТИН

65 x 50



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ СТЕКЛА: ЧЕРНОЕ, БЕЛОЕ

ОБРАБОТКА: ГЛЯНЦЕВАЯ, МАТОВАЯ

ЧАША: NANO-САТИН

МАТЕРИАЛ:

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ,
ЗАКАЛЕННОЕ ПРОТИВОУДАРНОЕ
СТЕКЛО

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

ЧАША: 0,8 ММ.

ТОЛЩИНА СТЕКЛА: 8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА ДЕКОР МЕТАЛЛ (HONEYCOMB). САТИН

АПТ:SD5045



50 x 45

АПТ:SD6045









60 x 45

АПТ:SD6545



65 x 45



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: ДЕКОР-САТИН
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША: 0.8 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА ДЕКОР МЕТАЛЛ (HONEYCOMB)

АПТ:BD5045





NANO-ЧЕРНЫЙ

АПТ:GD5045



NANO-ЗОЛОТО



50 x 45

АПТ:BD6045





NANO-ЧЕРНЫЙ

АПТ:GD6045



NANO-ЗОЛОТО



60 x 45

АПТ:BD6545





NANO-ЧЕРНЫЙ

АПТ:GD6545



NANO-ЗОЛОТО



65 x 45

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-ЧЕРНЫЙ,
NANO-ЗОЛОТО
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)
СТРУКТУРА МЕТАЛЛА: ДЕКОР
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША: 0.8 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С КРЫЛОМ (ЛЕВАЯ). САТИН

APT:S5848L



58 x 48

APT:S6548L






65 x 48

APT:S7848L



78 x 48



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: БЕЗ ПОКРЫТИЯ
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША И КРЫЛО: 1 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С КРЫЛОМ (ПРАВАЯ). САТИН

APT.S5848R



APT.S6548R









APT.S7848R



58 x 48

65 x 48

78 x 48



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: БЕЗ ПОКРЫТИЯ
(ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ)
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША И КРЫЛО: 1 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С КРЫЛОМ (ЛЕВАЯ). NANO ПОКРЫТИЕ



АПТ: NS5848L


АПТ: NB5848L

АПТ: NG5848L

NANO-САТИН

NANO-ЧЕРНЫЙ

NANO-ЗОЛОТО



58 x 48



АПТ: NS6548L


АПТ: NB6548L

АПТ: NG6548L

NANO-САТИН

NANO-ЧЕРНЫЙ

NANO-ЗОЛОТО



65 x 48



АПТ: NS7848L


АПТ: NB7848L

АПТ: NG7848L

NANO-САТИН

NANO-ЧЕРНЫЙ

NANO-ЗОЛОТО



78 x 48

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-САТИН, NANO-ЧЕРНЫЙ
NANO-ЗОЛОТО


МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША И КРЫЛО: 1 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ







КУХОННАЯ МОЙКА С КРЫЛОМ (ПРАВАЯ). NANO ПОКРЫТИЕ





58 x 48



65 x 48



78 x 48



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-САТИН, NANO-ЧЕРНЫЙ
NANO-ЗОЛОТО


МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША И КРЫЛО: 1 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С ЗАКАЛЕННЫМ СТЕКЛОМ

APT.BGM-NS655OR




ПРАВАЯ. ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО.
МАТОВОЕ КРЫЛО.NANO-САТИН

APT.BGM-NS655OL



ЛЕВАЯ. ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО.
МАТОВОЕ КРЫЛО.NANO-САТИН



65 x 50

APT.BGM-NS785OR




ПРАВАЯ. ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО.
МАТОВОЕ КРЫЛО.NANO-САТИН

APT.BGM-NS785OL



ЛЕВАЯ. ЧЕРНОЕ ГЛЯНЦЕВОЕ СТЕКЛО.
МАТОВОЕ КРЫЛО.NANO-САТИН



78 x 50

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-САТИН


МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ.ЗАКАЛЕННОЕ
УДАРОПРОЧНОЕ СТЕКЛО

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

ТОЛЩИНА СТЕКЛА: 8 ММ

ЧАША: 0,8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ





КУХОННАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАШЕЙ (САТИН)

АПТ: S7845-1.5




САТИН. 1,5 ЧАШИ

АПТ: S7845-2




САТИН. 2 ЧАШИ

78 x 45



78 x 45



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОКРЫТИЕ: БЕЗ ПОКРЫТИЯ
(ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ)

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША: 0,8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАШЕЙ. NANO ПОКРЫТИЕ 1,5 ЧАШИ

АРТ: NS7845-1.5



NANO-САТИН. 1.5 ЧАШИ

АРТ: NB7845-1.5



NANO-ЧЕРНЫЙ. 1.5 ЧАШИ

АРТ: NG7845-1.5





NANO-ЗОЛОТО. 1.5 ЧАШИ

АРТ: NW7845-1.5



NANO-БЕЛЫЙ. 1.5 ЧАШИ



78 x 45

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-САТИН. NANO-ЧЕРНЫЙ
NANO-ЗОЛОТО. NANO-БЕЛЫЙ

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША: 0,8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАШЕЙ. NANO ПОКРЫТИЕ 2 ЧАШИ

АРТ: NS7845-2




NANO-САТИН. 2 ЧАШИ

АРТ: NB7845-2



NANO-ЧЕРНЫЙ. 2 ЧАШИ



АРТ: NG7845-2




NANO-ЗОЛОТО. 2 ЧАШИ

АРТ: NW7845-2



NANO-БЕЛЫЙ. 2 ЧАШИ



78 x 45

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА (КОЛАНДЕР)
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ
ВРОВЕНЬ СО СТОЛЕШНИЦЕЙ

РАЗМЕР ЧАШИ 1: 35.5X35

РАЗМЕР ЧАШИ 2: 35.5X35

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: NANO-САТИН. NANO-ЧЕРНЫЙ
NANO-ЗОЛОТО. NANO-БЕЛЫЙ

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША: 0.8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА. САТИН

АПТ: S4444





АПТ: S5444



44 x 44

54 x 44



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОКРЫТИЕ: БЕЗ ПОКРЫТИЯ
(ПОЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ)

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША: 0,8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА ПОДСТОЛЬНОГО МОНТАЖА. NANO ПОКРЫТИЕ

АПТ:NB4444



NANO-ЧЕРНЫЙ

АПТ:NG4444




NANO-ЗОЛОТО

АПТ:NS4444



NANO-САТИН

44 x 44



АПТ:NS5444



NANO-САТИН

АПТ:NB5444




NANO-ЧЕРНЫЙ

АПТ:NG5444



NANO-ЗОЛОТО

54 x 44



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДВИЖНАЯ КОРЗИНА
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН

СПОСОБ МОНТАЖА:

ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ

ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)

УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ

ЧАША: 0.8 ММ

ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ



КУХОННАЯ МОЙКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ.ДЕКОР МЕТАЛЛ(HONEYSOMB)

АПТ:WF75*46GD



ЗОЛОТО

АПТ:WF75*46SD




САТИН

АПТ:WF75*46BD



ЧЕРНЫЙ



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

РАЗДЕЛОЧНАЯ ДОСКА
ДОЗАТОР ДЛЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
СИФОН С МЕХАНИЧЕСКИМ ЗАТВОРОМ

СПОСОБ МОНТАЖА:

ВРЕЗНОЙ


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЦВЕТ: САТИН. ЗОЛОТО. ЧЕРНЫЙ
МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОКРЫТИЕ: NANO-ПОКРЫТИЕ
(УСТОЙЧИВО К ЦАРАПИНАМ)
СТРУКТУРА МЕТАЛЛА: ДЕКОР
УСТАНОВОЧНЫЙ БОРТ: 3 ММ
ЧАША: 0,8 ММ
ГЛУБИНА ЧАШИ: 21 СМ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЙКИ


РЕШЕТКА ДЛЯ МОЙКИ

АРТ:BG-5045-S




САТИН

АРТ:BG-5045-G



ЗОЛОТО

АРТ:BG-5045-B




ЧЕРНЫЙ




50 x 45

АРТ:BG-6045-B




ЧЕРНЫЙ

АРТ:BG-6045-G



ЗОЛОТО

АРТ:BG-6045-S



САТИН

60 x 45

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
С PVD-ПОКРЫТИЕМ

ЦВЕТ: САТИН, ЧЕРНЫЙ,
ЗОЛОТО

НАЗНАЧЕНИЕ:

ЗАЩИТА ДНА МОЙКИ

РОЛЛ-МАТ

АРТ:RM18-BN



ЧЕРНЫЙ

АРТ:RM18-GN



ЗОЛОТО

АРТ:RM18-S



САТИН

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
С PVD-ПОКРЫТИЕМ

ЦВЕТ: САТИН, ЧЕРНЫЙ,
ЗОЛОТО

НАЗНАЧЕНИЕ:

СУШКА ПОСУДЫ,
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ



СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ УПРУГИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: SB4226



САТИН

АРТ: BB4226



ЧЕРНЫЙ

42 x 26



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ: 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: ДЛИНА 1 М

ОСОБЕННОСТИ: ГИБКИЙ УПРУГИЙ
ИЗЛИВ-УПРОЩАЕТ МЫТЬЕ ПОСУДЫ
И ПРОДУКТОВ

ЦВЕТ: САТИН, ЧЕРНЫЙ

СМЕСИТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ

АРТ: S 3927 C



САТИН

АРТ: B 3927 C



ЧЕРНЫЙ

42 x 26



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ: 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

АЭРАТОР: ЕВРОПЕЙСКИЙ АЭРАТОР
NEOPERL-ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ
ПОТОК ВОДЫ. ОТСУТСТВУЮТ БРЫЗГИ.
РАСХОД ВОДЫ СНИЖАЕТСЯ ВДВОЕ.
СОХРАНЯЯ НАПОР

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: ДЛИНА 1 М

ОСОБЕННОСТИ: СЕНСОРНОЕ-
БЕСКОНТАКТНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

ЦВЕТ: САТИН, ЧЕРНЫЙ

СМЕСИТЕЛЬ С ГИБКИМ ИЗЛИВОМ И КРАНОМ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

АРТ: SW4426



САТИН
С БЕЛЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: SB4426



САТИН
С ЧЁРНЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: BB4426



ЧЕРНЫЙ
С ЧЁРНЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: GW4426



ЗОЛОТО
С БЕЛЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ



44 x 26

АРТ: SB5624



САТИН
С ЧЕРНЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: BB5624



ЧЕРНЫЙ
С ЧЕРНЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: GW5624



ЗОЛОТО
С БЕЛЫМ ГИБКИМ ИЗЛИВОМ



56 x 24

АРТ: SB4526



САТИН С ЧЕРНЫМ ГИБКИМ
УПРУГИМ ИЗЛИВОМ

АРТ: BB4526



ЧЕРНЫЙ С ЧЕРНЫМ ГИБКИМ
УПРУГИМ ИЗЛИВОМ

45 x 26



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ: 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
С PVD-ПОКРЫТИЕМ.
СИЛИКОНОВЫЙ ИЗЛИВ

АЭРАТОР: ЕВРОПЕЙСКИЙ АЭРАТОР
NEOPERL-ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ
ПОТОК ВОДЫ. ОТСУТСТВУЮТ БРЫЗГИ.
РАСХОД ВОДЫ СНИЖАЕТСЯ ВДВОЕ.
СОХРАНЯЯ НАПОР

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ:
ДЛИНА 1 МЕТР
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ОСОБЕННОСТИ: КРАН ДЛЯ
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

ЦВЕТ: САТИН. ЧЕРНЫЙ. ЗОЛОТО

СМЕСИТЕЛЬ С КРАНОМ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

АРТ: SB3630



САТИН

АРТ: W3630



БЕЛЫЙ

АРТ: MB3630




ЧЕРНЫЙ

АРТ: NG3630



ЗОЛОТО

36 x 30



СМЕСИТЕЛЬ С ВЫДВИЖНЫМ ИЗЛИВОМ

АРТ: S4326



САТИН

АРТ: W4326



БЕЛЫЙ

АРТ: B4326



ЧЕРНЫЙ

43 x 26



АРТ: S3524



САТИН

АРТ: W3524



БЕЛЫЙ

АРТ: B3524



ЧЕРНЫЙ

35 x 24



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МАТЕРИАЛ: 304 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

АЭРАТОР: ЕВРОПЕЙСКИЙ АЭРАТОР NEOPERL-ОБЕСПЕЧИВАЕТ МЯГКИЙ ПОТОК ВОДЫ. ОТСУТСТВУЮТ БРЫЗГИ. СНИЖАЕТСЯ РАСХОД ВОДЫ ВДВОЕ. СОХРАНЯЯ НАПОР

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ШЛАНГИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ: ДЛИНА 1 М
ЦВЕТ: САТИН, ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЗОЛОТО

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО УДАЛЯЕТ ПОВРЕЖДЕННЫЙ ОКСИДНЫЙ СЛОЙ С ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, ТОЧЕЧНУЮ РЖАВЧИНУ, ПЯТНА РЖАВЧИНЫ, ПЯТНА ОТ ЧАЯ, КОФЕ, ВОДЯНУЮ НАКИПЬ, СЛЕДЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ДРУГИЕ СТОЙКИЕ ПЯТНА.



РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ:



РАЗВОДОВ



РЖАВЧИНЫ



КОРРОЗИИ



ОКИСЛЕНИЯ

*ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА ОБОРОТЕ ТЮБИКА

КАТАЛОГ



ОПТОВЫЙ СКЛАД В г. НОВОСИБИРСК, ул. БЕТОННАЯ, 6
КОНТАКТЫ

EMAIL: OFFICE@AVIVACOM.RU

+7 (383) 263-22-80

+7 (961) 228-22-76