

ПЕТЛИ V.2

ДЛЯ УЗКОЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ



ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ CLIP V.2 С ЭКСЦЕНТРИКОМ С ДОВОДЧИКОМ (С ЗАГЛ. И САМОРЕЗАМИ) ДЛЯ АЛ. РАМОК AQ



КОД	ЦВЕТ
-----	------

136081 НИКЕЛЬ

136082 ЧЕРНЫЙ

- ТИП НАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ С ДОВОДЧИКОМ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЗКОЙ
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ
- МОНТАЖ СТАЛЬ
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ CLIP-ON
- ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ CLIP V.2 С ЭКСЦЕНТРИКОМ БЕЗ ПРУЖИНЫ (С ЗАГЛ. И САМОРЕЗАМИ) ДЛЯ АЛ. РАМОК AQ



КОД	ЦВЕТ
-----	------

136083 НИКЕЛЬ

136084 ЧЕРНЫЙ

- ТИП НАКЛАДНАЯ
- ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ
- НАЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УЗКОЙ
- МАТЕРИАЛ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ
- МОНТАЖ СТАЛЬ
- КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ CLIP-ON
- ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ 80 000

ПЕТЛИ V.2

ДЛЯ УЗКОЙ
АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКИ



ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
136089	САМОРЕЗ	0

ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ, НО



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
136088	ЕВРОВИНТ	0

ПРЯМАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
136386	САМОРЕЗ	0

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135803	САМОРЕЗ	0
135287	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
131932	ЕВРОВИНТ	0
135289	ЕВРОВИНТ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135804	САМОРЕЗ	0
135288	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД ЕВРОВИНТ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135805	ЕВРОВИНТ	0
135806	ЕВРОВИНТ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135922	САМОРЕЗ	2

КРЕСТООБРАЗНАЯ ОТВЕТНАЯ ПЛАНКА
С ЭКСЦЕНТРИКОМ CLIP-ON ПОД САМОРЕЗ ЧЕРНАЯ



КОД	КРЕПЛЕНИЕ	ВЫСОТА
135966	САМОРЕЗ	0
135923	САМОРЕЗ	2


* РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОТВЕТНЫМИ ПЛАНКАМИ НО



ПЕТЛИ V.2

для узкой
алюминиевой рамки

A purple shield-shaped logo with the text "ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ" inside.




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

NF - НАЛОЖЕНИЕ ФАСАДА, ММ

Н - ВЫСОТА ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ ММ


НАКЛАДНАЯ				
Н=0	NF	14	15	16
	K	3	4	5
Н=2	NF	12	13	14
	K	3	4	5




ОТ -2 ДО +9 ММ ±/2 ММ +4 ММ

* РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОТВЕТНЫМИ ПЛАНКАМИ НО

ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕСТОВОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ЧАШКИ ПЕТЛИ



ПРИСАДОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЯМОЙ ОТВЕТНОЙ ПЛАНКИ

